

木工用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価				
4040	100	1.6	30	20	両側	兼用	5,150				
4041	110	1.6	40	20	両側	兼用	5,150				
4042	120	1.6	40	15	両側	兼用	5,000	在庫限り廃番			
4011	125	1.2	40	20	両側	兼用	5,150				
5800	147	1.6	52	20	両側	兼用	4,200				
4012	160	1.6	32	20	両側	兼用	3,600				
4021			35		両側 6:1	兼用	3,980				
4071			40		両側	兼用	4,100				
4101			48		フドリ	兼用	4,000	在庫限り廃番			
4111			48		両側	兼用	4,380				
4127			50		両側	兼用	4,500				
4121			50		両側 4:1	兼用	4,630				
4143			54		両側	兼用	4,630				
4161			60		フドリ	ヨコ	4,630				
4171			60		両側	ヨコ	5,150				
4211			72		両側	ヨコ	5,750	在庫限り廃番			
4051			1.8		40	20 B/P	フドリ	兼用	2,200		
4139			2.0		50	20	両側	兼用	4,680	在庫限り廃番	
4018			165		1.6	30	20	両側	タテ	3,730	
4013						32		両側	兼用	3,600	
4022						35		両側 6:1	兼用	3,980	
4032	36	両側		兼用		3,730					
4072	40	両側		兼用		4,100					
4102	48	フドリ		兼用		4,000		在庫限り廃番			
4112	48	両側		兼用		4,380					
4128	50	両側		兼用		4,500					
4122	50	両側 4:1		兼用		4,630					
4144	54	両側		兼用		4,630					
4162	60	フドリ		ヨコ		4,630					
4172	60	両側		ヨコ		5,150					
4185	1.2	60				両側 超薄刃		ヨコ	5,000	在庫限り廃番	
4202	1.6	72				フドリ		ヨコ	5,650		
4212		72				両側		ヨコ	5,900		
4222		90				フドリ		ヨコ	6,950		
4140		2.0	50		両側	兼用	4,680	在庫限り廃番			
4023	180	1.6	35	20	両側 6:1	兼用	3,980				
4033			36		両側	兼用	3,730				
4073			40		両側	兼用	4,000	在庫限り廃番			
4129			50		両側	兼用	4,500				
4163			60		フドリ	ヨコ	4,630				
4173			60		両側	ヨコ	5,150				
4203			72		フドリ	ヨコ	5,650				
4213			72		両側	ヨコ	5,900				
4053			1.8		40	20 B/P	フドリ	兼用	2,200		
4019			185		1.6	30	20	両側	タテ	3,730	
4015	32	両側		兼用		3,600					
4024	35	両側 6:1		兼用		3,980					
4034	36	両側		兼用		3,730					
4074	40	両側		兼用		4,100					
4104	48	フドリ		兼用		4,100					
4114	48	両側		兼用		4,380					
4130	50	両側		兼用		4,500					
4124	50	両側 4:1		兼用		4,630					
4145	54	両側		兼用		4,630					
4164	60	フドリ		ヨコ		4,630					
4174	60	両側		ヨコ		5,150					
4183	1.2	60				両側 超薄刃		ヨコ	5,000	在庫限り廃番	
4204	1.6	72				フドリ		ヨコ	5,650		
4214		72				両側		ヨコ	5,900		
4224		90				フドリ		ヨコ	6,950		
4054		1.8	40	20 B/P	フドリ	兼用	2,200				
4141	2.0	50	20	両側	兼用	4,680	在庫限り廃番				

上記価格に消費税は含まれておりません。

木工用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	
4017	190	1.8	30	20	両側	タテ	3,730	
4025			両側 6:1		兼用	3,980		
4076		両側	兼用		4,100			
4105		フドリ	兼用		4,100			
4115		両側	兼用		4,380			
4131		両側	兼用		4,500			
4125		両側 4:1	兼用		4,630			
4146		両側	兼用		4,630			
4165		フドリ	ヨコ		4,630			
4175		両側	ヨコ		5,150			
4184		1.2	60		両側 超薄刃	ヨコ	5,000	在庫限り廃番
4205		1.6	72		フドリ	ヨコ	5,500	在庫限り廃番
4215			72		両側	ヨコ	5,900	
4225			90		フドリ	ヨコ	6,950	
4142	2.0		50	両側	兼用	4,680	在庫限り廃番	
4126	195	1.6	50	両側 4:1	兼用	4,880		
4147			54	両側	兼用	4,630		
5001	203	2.0	40	フドリ	タテ	6,880		
5021			50	フドリ	兼用	7,750		
5051			60	フドリ	兼用	8,750		
5002	216	2.0	40	フドリ	タテ	7,250		
5022			50	フドリ	兼用	8,130		
5052			60	フドリ	兼用	9,000		
5003	235	2.0	40	フドリ	タテ	7,380		
5023			50	フドリ	兼用	8,630		
5053			60	フドリ	兼用	9,500		
5004	255	2.0	40	フドリ	タテ	7,500		
5024			50	フドリ	兼用	8,880		
5054			60	フドリ	兼用	9,630		
5005	260	2.0	40	フドリ	タテ	7,750		
5026			50	フドリ	兼用	9,250		
5055			60	フドリ	兼用	10,500		
5006	272	2.2	40	フドリ	タテ	7,400	在庫限り廃番	
5027			50	フドリ	兼用	8,700	在庫限り廃番	
5056			60	フドリ	兼用	10,000	在庫限り廃番	
5007	290	2.2	40	フドリ	タテ	8,380		
5028			50	フドリ	兼用	9,880		
5057			60	フドリ	兼用	11,130		
5008	305	2.2	40	フドリ	タテ	8,630		
5029			50	フドリ	兼用	10,000		
5058			60	フドリ	兼用	11,500		
5030	320	2.6	50	25.4	フドリ	タテ	11,380	
5031	330	2.6	50	25.4	フドリ	タテ	11,380	
5060			60	フドリ	兼用	12,880		
5032	335	2.6	50	25.4	フドリ	タテ	11,380	
5061			60	フドリ	兼用	12,880		
5033	355	2.6	50	25.4	フドリ	タテ	11,750	
5062			60	フドリ	兼用	13,250		
5034	362	2.6	50	25.4	フドリ	タテ	10,700	在庫限り廃番
5063			60	フドリ	兼用	12,000	在庫限り廃番	
5009	380	3.0	40	25.4	フドリ	タテ	13,500	
5037		2.6	50	25.4	フドリ	タテ	12,000	
5065			60	フドリ	兼用	13,500		
5039	405	3.0	50	25.4	フドリ	タテ	16,000	
5066			60	フドリ	兼用	18,500		
5040	415	3.0	50	25.4	フドリ	タテ	17,000	
5067			60	フドリ	兼用	19,500		

上記価格に消費税は含まれておりません。

合板用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	
5101	203	2.4	80	25.4	4:1	ヨコ	11,880	
5100	216	2.4	80	25.4	4:1	ヨコ	13,750	
5120			100				16,250	
5080	255	2.8	72	25.4	両側	ヨコ	14,880	
5102			80		4:1		14,380	
5121			100		16,880			
5103	280	2.8	80	25.4	4:1	ヨコ	14,500	在庫限り廃番
5122			100				18,000	
5078	305	2.8	72	25.4	両側	ヨコ	16,500	
5104			80		4:1		15,000	
5123			100		18,250			
5105	330	2.8	80	25.4	4:1	ヨコ	16,600	在庫限り廃番
5124			100				21,630	
5106	335	2.8	80	25.4	4:1	ヨコ	18,130	
5125			100				21,630	
5107	355	3.0	80	25.4	4:1	ヨコ	18,880	
5126			100				22,000	
5142			120				25,250	
5108	380	3.0	80	25.4	4:1	ヨコ	19,500	
5127			100				22,880	
5143			120				26,500	
5128	405	3.0	100	25.4	4:1	ヨコ	26,250	
5144			120				36,000	在庫限り廃番
5129	415	3.0	100	25.4	4:1	ヨコ	29,000	
5110	510	3.2	80	25.4	4:1	ヨコ	40,700	在庫限り廃番
5119	合板 80P その他							
5139	合板 100P その他							
5149	合板 120P その他							

トメ切用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	
5157	190	2.0	80	20	両側		6,830	
5151	210	2.2	80	25.4	両側		11,250	
5161			100				11,750	
5152	216	2.2	80	25.4	両側		11,250	
5162			100				11,750	
5150	220	2.2	80	25.4	両側		10,500	在庫限り廃番
5168			100				11,000	在庫限り廃番
5153	255	2.7	80	25.4	両側		16,500	
5163			100				19,250	
5154	260	2.7	80	25.4	両側		16,750	
5164			100				20,130	
5165	305	2.7	100	25.4	両側		21,880	
5183			120				25,000	
5166	355	2.7	100	25.4	両側		22,500	
5167	380	2.7	100	25.4	両側		24,250	
5181			2.9				120	27,130
5182		140					32,380	
5159	トメ切 80P その他							
5179	トメ切 100P その他							
5199	トメ切 120P その他							

上記価格に消費税は含まれておりません。

ホゾ取用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
ホゾ 横							
5202	180	2.0	50	20	両側	マキタ・リョービ	4,730
5212	185	2.0	50	19	両側	ヒタチ	4,730
5214	190	2.0	50	20	両側	マキタ	4,730
5221	203	2.0	50	25	フドリ	マキタ	7,750
5222				25	両側	マキタ	8,630
5223				25.4	フドリ	ヒタチ	7,750
5224				25.4	両側	ヒタチ	8,630
5225				25.4	フドリ	リョービ	7,750
5226				25.4	両側	リョービ	8,630
5231	218	2.0	50	25.4	両側	マキタ・リョービ	8,630
ホゾ 縦							
5251	235	2.2	40(右・左)	16	両側	マキタ	9,130
5252				19	フドリ	リョービ	9,130
5253	255	2.6	40(右・左)	13	両側	ヒタチ	9,250
5254				25.4		リョービ	9,250
5255	335	2.8	50(右・左)	25	両側	マキタ	12,380
5256	345	2.8	50(右・左)	25.4	両側	ヒタチ	12,380
5257	355	2.8	50(右・左)	25.4	両側	リョービ	12,380
5258	380	2.6	50	25	両側	マキタ	13,130
5299	ホゾ取 その他						

アルミ用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5301	160	2.0	60	20	両側		6,300
5304	165	2.0	60	20	両側		6,300
5302	180	2.0	60	20	両側		6,300
5303	190	2.0	60	20	両側		6,300
5311	203	2.6	80	25.4	両側		15,250
5313	216	2.6	80	25.4	両側		14,630
5321			100				15,750
5314	255	2.8	80	25.4	両側		16,130
5322			100				18,380
5323	305	3.0	100	25.4	両側		20,000
5325	355	3.0	100	25.4	両側		24,500
5326	380	3.0	100	25.4	両側		24,880
5327	405	3.0	100	25.4	両側		31,750
5339	アルミ その他						

プラスチック用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5801	100	1.5	40	20	両側		3,750
5802	125	1.5	50	20	両側		4,450
5803	165	1.6	80	20	両側		5,900
5804	190	1.6	80	20	両側		5,900
5805	255	2.6	100	25.4	両側		21,880
5806	305	2.6	100	25.4	両側		24,130

パネルソー用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5800	255	2.8	100	25.4	両側 4:1		21,750
5138	305	3.0	100	25.4	両側 4:1		25,000

竹ひき用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5081	305	2.4	140	25.4	両側		33,000
5083	355	2.4	140	25.4	両側		39,500
5082	380	2.6	160	25.4	両側		48,500

スレート用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5701	160	2.0	8	20			2,580
5702	180	2.0	8	20			2,580
5703	203	2.4	8	25.4			5,250

石膏ボード用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5810	100	1.2	36	20	両側		5,250
5811	125	1.2	40	20	両側		5,250

ALCアンゲル(アングル・厚板)

コード	外径	刃厚	刃数	穴径		用途	定価
5401	110	2.0	20	20			5,150
5402	125	2.0	24	20			5,400
5403	160	2.0	36	20			5,650
5404	180	2.0	40	20			5,900
5406	305	2.2	60	25.4			23,000
5451	110	2.0	20	20		スーパ-チタン	8,200
5452	125	2.0	24	20		スーパ-チタン	8,500
5453	160	2.0	36	20		スーパ-チタン	9,400
5454	180	2.0	40	20		スーパ-チタン	9,700
5499	ALC その他						

金属サイディング(タフ・ブリク・薄鉄板)

コード	外径	刃厚	刃数	穴径		用途	定価
5601	80	1.6	30	20			5,150
5602	100	1.6	30	20			5,150
5603	110	1.6	40	20			5,150
5604	125	1.6	40	20			5,150
5605	160	1.6	60	20			6,180
5606	180	1.6	60	20			6,180
5651	80	1.6	30	20		スーパ-チタン	8,200
5652	100	1.6	30	20		スーパ-チタン	8,200
5653	110	1.6	40	20		スーパ-チタン	8,200
5654	125	1.6	40	20		スーパ-チタン	8,200
5655	160	1.6	60	20		スーパ-チタン	10,000
5656	180	1.6	60	20		スーパ-チタン	10,000
5699	タフサイディング その他						

窯業系サイディング(不燃建材)

コード	外径	刃厚	刃数	穴径		用途	定価
5501	80	1.8	14	20			3,850
5502			24			4,380	
5503	100	1.8	14	20			3,850
5504	110	1.8	14	20			3,850
5505			24			4,380	
5506	125	1.8	24	20			4,380
5507	160	1.8	36	20			5,150
5508	180	1.8	36	20			5,150
5551	80	1.8	14	20		スーパ-チタン	6,100
5552	100	1.8	14	20		スーパ-チタン	6,100
5553	110	1.8	14	20		スーパ-チタン	6,100
5554	125	1.8	16	20			6,700
5555			24			スーパ-チタン	6,700
5556	160	1.8	36	20		スーパ-チタン	8,200
5557	180	1.8	36	20		スーパ-チタン	8,200
5599	窯業用 その他						