

木工用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価			
4040	100	1.6	30	20	両側	兼用	5,250			
4041	110	1.6	40	20	両側	兼用	5,250			
4042	120	1.6	40	15	両側	兼用	5,000	在庫限り廃番		
4011	125	1.2	40	20	両側	兼用	5,230			
5800	147	1.6	52	20	両側	兼用	4,200	在庫限り廃番		
4012	160	1.6	32	20	両側	兼用	3,680			
4021			35		両側 6:1	兼用	4,050			
4071			40		両側	兼用	4,180			
4101			48		フドリ	兼用	4,000	在庫限り廃番		
4111			48		両側	兼用	4,470			
4127			50		両側	兼用	4,500	在庫限り廃番		
4121			50		両側 4:1	兼用	4,720			
4143			54		両側	兼用	4,720			
4161			60		フドリ	ヨコ	4,720			
4171			60		両側	ヨコ	5,250			
4211			72		両側	ヨコ	5,750	廃番		
4051			1.8		40	20 B/P	フドリ	兼用	2,200	在庫限り廃番
4139			2.0		50	20	両側	兼用	4,680	在庫限り廃番
4018			1.8		30	20	両側	タテ	3,800	
4013	1.6	32	両側	兼用	3,680					
4022		35	両側 6:1	兼用	4,050					
4032		36	両側	兼用	3,800					
4072		40	両側	兼用	4,180					
4102		48	フドリ	兼用	4,000		在庫限り廃番			
4112		48	両側	兼用	4,470					
4128		50	両側	兼用	4,590					
4122		50	両側 4:1	兼用	4,720					
4144		54	両側	兼用	4,720					
4162		60	フドリ	ヨコ	4,720					
4172		60	両側	ヨコ	5,250					
4185		1.2	60	両側 超薄刃	ヨコ		5,000	在庫限り廃番		
4202		1.6	72	フドリ	ヨコ		5,770			
4212			72	両側	ヨコ	6,020				
4222	90		フドリ	ヨコ	7,080					
4140	2.0	50	両側	兼用	4,680	在庫限り廃番				
4023	180	1.6	35	20	両側 6:1	兼用	4,050			
4033			36		両側	兼用	3,800			
4073			40		両側	兼用	4,000	在庫限り廃番		
4129			50		両側	兼用	4,590			
4163			60		フドリ	ヨコ	4,720			
4173			60		両側	ヨコ	5,250			
4203			72		フドリ	ヨコ	5,770			
4213			72		両側	ヨコ	6,020			
4053	1.8	40	20 B/P	フドリ	兼用	2,200	在庫限り廃番			
4019	1.8	30	20	両側	タテ	3,800				
4015	1.6	32		両側	兼用	3,680				
4024		35		両側 6:1	兼用	4,050				
4034		36		両側	兼用	3,800				
4074		40		両側	兼用	4,180				
4104		48		フドリ	兼用	4,180				
4114		48		両側	兼用	4,470				
4130		50		両側	兼用	4,590				
4124		50		両側 4:1	兼用	4,720				
4145		54		両側	兼用	4,720				
4164		60		フドリ	ヨコ	4,720				
4174		60		両側	ヨコ	5,250				
4183		1.2		60	両側 超薄刃	ヨコ	5,000	在庫限り廃番		
4204		1.6		72	フドリ	ヨコ	5,770			
4214			72	両側	ヨコ	6,020				
4224	90		フドリ	ヨコ	6,950	在庫限り廃番				
4054	1.8	40	20 B/P	フドリ	兼用	2,250				
4141	2.0	50	20	両側	兼用	4,680	在庫限り廃番			

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価			
4017	190	1.8	30	20	両側	タテ	3,800			
4025			35		両側 6:1	兼用	4,050			
4076		1.6	40		両側	兼用	4,180			
4105			48		ドリ	兼用	4,180			
4115			48		両側	兼用	4,470			
4131			50		両側	兼用	4,590			
4125			50		両側 4:1	兼用	4,720			
4146			54		両側	兼用	4,720			
4165			60		ドリ	ヨコ	4,720			
4175			60		両側	ヨコ	5,250			
4205			1.6		72	ドリ	ヨコ	5,500	在庫限り廃番	
4215					72	両側	ヨコ	6,020		
4225		90			ドリ	ヨコ	7,080			
4142		2.0			50	両側	兼用	4,680	在庫限り廃番	
4126		195	1.6		50	20	両側 4:1	兼用	4,880	在庫限り廃番
4147					54		両側	兼用	4,720	
5001	203	2.0	40	25.4	ドリ	タテ	7,630			
5021			50		ドリ	兼用	8,130			
5051			60		ドリ	兼用	8,880			
5002	216	2.0	40	25.4	ドリ	タテ	7,880			
5022			50		ドリ	兼用	8,380			
5052			60		ドリ	兼用	9,130			
5003	235	2.0	40	25.4	ドリ	タテ	8,380			
5023			50		ドリ	兼用	8,880			
5053			60		ドリ	兼用	9,630			
5004	255	2.0	40	25.4	ドリ	タテ	8,630			
5024			50		ドリ	兼用	9,130			
5054			60		ドリ	兼用	9,880			
5005	260	2.0	40	25.4	ドリ	タテ	9,130			
5026			50		ドリ	兼用	9,750			
5055			60		ドリ	兼用	10,630			
5006	272	2.2	40	25.4	ドリ	タテ	7,400	在庫限り廃番		
5027			50		ドリ	兼用	8,700	在庫限り廃番		
5056			60		ドリ	兼用	10,000	在庫限り廃番		
5007	290	2.2	40	25.4	ドリ	タテ	10,130			
5028			50		ドリ	兼用	10,750			
5057			60		ドリ	兼用	11,500			
5008	305	2.2	40	25.4	ドリ	タテ	10,380			
5029			50		ドリ	兼用	11,130			
5058			60		ドリ	兼用	12,000			
5031	330	2.6	50	25.4	ドリ	タテ	12,750			
5060			60		ドリ	兼用	13,750			
5032	335	2.6	50	25.4	ドリ	タテ	12,750			
5061			60		ドリ	兼用	13,750			
5033	355	2.6	50	25.4	ドリ	タテ	13,500			
5062			60		ドリ	兼用	14,500			
5034	362	2.6	50	25.4	ドリ	タテ	10,700	在庫限り廃番		
5063			60		ドリ	兼用	12,000	在庫限り廃番		
5009	380	3.0	40	25.4	ドリ	タテ	13,630			
5037		2.6	50		ドリ	タテ	13,750			
5065			60		ドリ	兼用	14,750			
5039	405	3.0	50	25.4	ドリ	タテ	19,500			
5066			60		ドリ	兼用	20,630			
5040	415	3.0	50	25.4	ドリ	タテ	20,630			
5067			60		ドリ	兼用	21,750			

合板用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	
5101	203	2.4	80	25.4	4:1	ヨコ	13,630	
5100	216	2.4	80	25.4	4:1	ヨコ	14,500	
5120			100				16,750	
5080	255	2.8	72	25.4	両側	ヨコ	15,000	
5102			80		4:1		15,000	
5121			100		17,250			
5103	280	2.8	80	25.4	4:1	ヨコ	14,500	在庫限り廃番
5122			100				18,250	
5078	305	2.8	72	25.4	両側	ヨコ	19,750	
5104			80		4:1		17,500	
5123			100		19,750			
5124	330	2.8	100	25.4	4:1		22,000	
5106	335	2.8	80	25.4	4:1	ヨコ	19,500	
5125			100				22,000	
5107	355	3.0	80	25.4	4:1	ヨコ	21,250	
5126			100				23,750	
5142			120				26,250	
5108	380	3.0	80	25.4	4:1	ヨコ	22,000	
5127			100				24,750	
5143			120				27,500	
5128	405	3.0	100	25.4	4:1	ヨコ	30,000	
5144			120				36,000	在庫限り廃番
5129	415	3.0	100	25.4	4:1	ヨコ	31,750	
5119	合板 80P その他							
5139	合板 100P その他							
5149	合板 120P その他							

トメ切用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	
5157	190	2.0	80	20	両側		7,380	
5151	210	2.2	80	25.4	両側		11,380	
5161			100				11,880	
5152	216	2.2	80	25.4	両側		11,380	
5162			100				11,880	
5150	220	2.2	80	25.4	両側		10,500	在庫限り廃番
5168			100				11,000	在庫限り廃番
5153	255	2.7	80	25.4	両側		17,000	
5163			100				19,500	
5154	260	2.7	80	25.4	両側		17,250	
5164			100				20,500	
5165	305	2.7	100	25.4	両側		22,250	
5183			120				25,250	
5166	355	2.7	100	25.4	両側		22,880	
5167	380	2.7	100	25.4	両側		24,750	
5181			2.9				120	27,500
5182		140					33,000	
5159	トメ切 80P その他							
5179	トメ切 100P その他							
5199	トメ切 120P その他							

ホソ取用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
<b>ホソ 横</b>							
5202	180	2.0	50	20	両側	マキタ・リョービ	4,880
5212	185	2.0	50	19	両側	ヒタチ	4,880
5214	190	2.0	50	20	両側	マキタ	4,880
5221	203	2.0	50	25	フドリ	マキタ	8,250
5222				25	両側	マキタ	8,880
5223				25.4	フドリ	ヒタチ	8,250
5224				25.4	両側	ヒタチ	8,880
5225				25.4	フドリ	リョービ	8,250
5226				25.4	両側	リョービ	8,880
5231	218	2.0	50	25.4	両側	マキタ・リョービ	9,130
<b>ホソ 縦</b>							
5251	235	2.2	40(右・左)	16	両側	マキタ	9,630
5252				19	フドリ	リョービ	9,630
5253	255	2.6	40(右・左)	13	両側	ヒタチ	9,750
5254				25.4		リョービ	9,750
5255	335	2.8	50(右・左)	25	両側	マキタ	13,750
5256	345	2.8	50(右・左)	25.4	両側	ヒタチ	13,750
5257	355	2.8	50(右・左)	25.4	両側	リョービ	13,750
5258	380	2.6	50	25	両側	マキタ	14,750
5299	ホソ取 その他						

アルミ用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5301	160	2.0	60	20	両側		6,480
5304	165	2.0	60	20	両側		6,480
5302	180	2.0	60	20	両側		6,480
5303	190	2.0	60	20	両側		6,480
5311	203	2.6	80	25.4	両側		15,750
5313	216	2.6	80	25.4	両側		16,000
5321			100				17,250
5314	255	2.8	80	25.4	両側		17,250
5322			100				18,750
5323	305	3.0	100	25.4	両側		21,000
5325	355	3.0	100	25.4	両側		26,000
5326	380	3.0	100	25.4	両側		27,000
5327	405	3.0	100	25.4	両側		34,750
5339	アルミ その他						

プラスチック用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5801	100	1.5	40	20	両側		3,980
5802	125	1.5	50	20	両側		4,680
5803	165	1.6	80	20	両側		6,100
5804	190	1.6	80	20	両側		6,100
5805	255	2.6	100	25.4	両側		22,500
5806	305	2.6	100	25.4	両側		25,000
5801							

パネルソー用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5800	255	2.8	100	25.4	両側 4:1		21,750
5138	305	3.0	100	25.4	両側 4:1		26,250

在庫限り廃番

竹ひき用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5081	305	2.4	140	25.4	両側		33,500
5083	355	2.4	140	25.4	両側		40,000
5082	380	2.6	160	25.4	両側		49,000

スレート用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5701	160	2.0	8	20			2,750
5702	180	2.0	8	20			2,750
5703	203	2.4	8	25.4			5,480

石膏ボード用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価
5810	100	1.2	36	20	両側		5,450
5811	125	1.2	40	20	両側		5,450

## ALCアンゲル(アングル・厚板)

コード	外径	刃厚	刃数	穴径		用途	定価
5401	110	2.0	20	20			5,280
5402	125	2.0	24	20			5,530
5403	160	2.0	36	20			5,790
5404	180	2.0	40	20			6,040
5406	305	2.2	60	25.4			24,250
5451	110	2.0	20	20	スーパ-チタン		8,200
5452	125	2.0	24	20	スーパ-チタン		8,500
5453	160	2.0	36	20	スーパ-チタン		9,400
5454	180	2.0	40	20	スーパ-チタン		9,700
5499	ALC その他						

## 金属サイディング(タフ・グリキ・薄鉄板)

コード	外径	刃厚	刃数	穴径		用途	定価
5601	80	1.6	30	20			5,280
5602	100	1.6	30	20			5,280
5603	110	1.6	40	20			5,280
5604	125	1.6	40	20			5,280
5605	160	1.6	60	20			6,330
5606	180	1.6	60	20			6,330
5651	80	1.6	30	20	スーパ-チタン		8,200
5652	100	1.6	30	20	スーパ-チタン		8,200
5653	110	1.6	40	20	スーパ-チタン		8,200
5654	125	1.6	40	20	スーパ-チタン		8,200
5655	160	1.6	60	20	スーパ-チタン		10,000
5656	180	1.6	60	20	スーパ-チタン		10,000
5699	タフサイディング その他						

## 窯業系サイディング(不燃建材)

コード	外径	刃厚	刃数	穴径		用途	定価
5501	80	1.8	14	20			3,940
5502			24			4,480	
5503	100	1.8	14	20			3,940
5504	110	1.8	14	20			3,940
5505			24			4,480	
5506	125	1.8	24	20			4,480
5507	160	1.8	36	20			5,280
5508	180	1.8	36	20			5,280
5551	80	1.8	14	20	スーパ-チタン		6,100
5552	100	1.8	14	20	スーパ-チタン		6,100
5553	110	1.8	14	20	スーパ-チタン		6,100
5554	125	1.8	16	20	スーパ-チタン		6,700
5555			24		スーパ-チタン	6,700	
5556	160	1.8	36	20	スーパ-チタン		8,200
5557	180	1.8	36	20	スーパ-チタン		8,200
5599	窯業用 その他						

**木工用丸鋸(チップソーではありません)**

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	適用	定価
1801	160	1.05	100	20	タテ・ヨリ兼用	1,620
1803	180	1.25	100	20	タテ・ヨリ兼用	1,850
1811	250	1.2	90	25.4	タテ・ヨリ兼用	8,900
1812	300	1.2	90	25.4	タテ・ヨリ兼用	9,300

在庫限り

在庫限り

在庫限り

**竹引用丸鋸(チップソーではありません)**

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	適用	定価
1851	250	1.2	250	25.4	竹引造作	15,500

在庫限り