

木工用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード			
4040	100	1.6	30	20	両側	兼用	5,250	49384570 40408			
4041	110	1.6	40	20	両側	兼用	5,250	49384570 40415			
4042	120	1.6	40	15	両側	兼用	5,000	49384570 40422			
4011	125	1.2	40	20	両側	兼用	5,230	49384570 40118			
4012	160	1.6	32	20	両側	兼用	3,680	49384570 40125			
4021			35		両側 6:1	兼用	4,050	49384570 40217			
4071			40		両側	兼用	4,180	49384570 40712			
4101			48		フトリ	兼用	在庫限り廃番	4,000	49384570 41016		
4111			48		両側	兼用		4,470	49384570 41115		
4127			50		両側	兼用		4,500	49384570 41276		
4121			50		両側 4:1	兼用		4,720	49384570 41214		
4143			54		両側	兼用	在庫限り廃番	4,720	49384570 41436		
4161			60		フトリ	ヨコ		4,720	49384570 41610		
4171			60		両側	ヨコ		5,250	49384570 41719		
4211			72		両側	ヨコ	在庫限り廃番	5,750	49384570 42112		
4051			1.8		40	20 B/P	フトリ	兼用	2,200	49384570 40514	
4018			1.8		30	20	両側	タテ	3,930	49384570 40187	
4013			1.6		32		両側	兼用	在庫限り廃番	3,680	49384570 40132
4022					35		両側 6:1	兼用		4,050	49384570 40224
4032	36	両側		兼用			3,800	49384570 40323			
4072	40	両側		兼用	在庫限り廃番		4,180	49384570 40729			
4102	48	フトリ		兼用			4,000	49384570 41023			
4112	48	両側		兼用	在庫限り廃番		4,470	49384570 41122			
4128	50	両側		兼用			4,590	49384570 41283			
4122	50	両側 4:1		兼用			4,720	49384570 41221			
4144	54	両側		兼用			4,720	49384570 41443			
4162	60	フトリ		ヨコ			4,720	49384570 41627			
4172	60	両側		ヨコ			5,250	49384570 41726			
4202	72	フトリ		ヨコ			5,770	49384570 42020			
4212	72	両側		ヨコ			6,020	49384570 42129			
4222	90	フトリ		ヨコ			7,080	49384570 42228			
4140	2.0	50		20 B/P	両側	兼用	4,680	49384570 41405			
4052	1.8	40	フトリ		兼用	2,200	49384570 40521				
4033	180	36	両側		兼用		3,800	49384570 40330			
4129		50	両側		兼用	在庫限り廃番	4,590	49384570 41290			
4163		60	フトリ		ヨコ		4,720	49384570 41634			
4173		60	両側		ヨコ		5,250	49384570 41733			
4203		72	フトリ		ヨコ		5,770	49384570 42037			
4213		72	両側		ヨコ		6,020	49384570 42136			
4019		1.8	30		両側	タテ	3,930	49384570 40194			
4015		1.6	32		両側	兼用		3,680	49384570 40156		
4024			35		両側 6:1	兼用		4,050	49384570 40248		
4034			36		両側	兼用		3,800	49384570 40347		
4074			40		両側	兼用		4,180	49384570 40743		
4104			48		フトリ	兼用		4,180	49384570 41047		
4114			48		両側	兼用		4,470	49384570 41146		
4130			50	両側	兼用		4,590	49384570 41306			
4124			50	両側 4:1	兼用		4,720	49384570 41245			
4145	54		両側	兼用		4,720	49384570 41450				
4164	60		フトリ	ヨコ		4,720	49384570 41641				
4174	60		両側	ヨコ		5,250	49384570 41740				
4183	1.2		60	両側 超薄刃	ヨコ		5,000	49384570 41832			
4204	1.6		72	フトリ	ヨコ		5,770	49384570 42044			
4214			72	両側	ヨコ	在庫限り廃番	6,020	49384570 42143			
4054			1.8	40	20 B/P	フトリ	兼用	2,250	49384570 40545		
4141	2.0	50	20	両側	兼用	4,680	49384570 41412				

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード		
4017	190	1.8	30	20	両側	タテ	3,930	49384570 40170		
4025			35		両側 6:1	兼用	在庫限り廃番	4,050	49384570 40255	
4076			40		両側	兼用	在庫限り廃番	4,180	49384570 40767	
4105		1.6	48		沖リ	兼用		4,180	49384570 41054	
4115			48		両側	兼用		4,470	49384570 41153	
4131			50		両側	兼用		4,590	49384570 41313	
4125			50		両側 4:1	兼用		4,720	49384570 41252	
4146			54		両側	兼用		4,720	49384570 41467	
4165			60		沖リ	ヨコ		4,720	49384570 41658	
4175			60		両側	ヨコ		5,250	49384570 41757	
4205			1.6		72	沖リ	ヨコ	在庫限り廃番	5,500	49384570 42051
4215					72	両側	ヨコ		6,020	49384570 42150
4225		90			沖リ	ヨコ		7,080	49384570 42259	
4126		195			1.6	50	両側 4:1	兼用	4,880	49384570 41269
5001		203	2.0		40	25.4	沖リ	タテ	7,880	49384570 50018
5021	50			沖リ	兼用			8,380	49384570 50216	
5051	60			沖リ	兼用			9,250	49384570 50513	
5002	216	2.0	40	25.4	沖リ	タテ	7,880	49384570 50025		
5022			50		沖リ	兼用		8,380	49384570 50223	
5052			60		沖リ	兼用		9,250	49384570 50520	
5003	235	2.0	40	25.4	沖リ	タテ	8,380	49384570 50032		
5023			50		沖リ	兼用	在庫限り廃番	8,880	49384570 50230	
5053			60		沖リ	兼用		9,750	49384570 50537	
5004	255	2.0	40	25.4	沖リ	タテ	8,630	49384570 50049		
5024			50		沖リ	兼用		9,500	49384570 50247	
5054			60		沖リ	兼用		10,380	49384570 50544	
5005	260	2.0	40	25.4	沖リ	タテ	9,130	49384570 50056		
5026			50		沖リ	兼用		9,750	49384570 50261	
5055			60		沖リ	兼用		10,630	49384570 50551	
5027	272	2.2	50	25.4	沖リ	兼用	8,700	49384570 50278		
5056			60		沖リ	兼用	在庫限り廃番	10,000	49384570 50568	
5007	290	2.2	40	25.4	沖リ	タテ	10,130	49384570 50070		
5028			50		沖リ	兼用	在庫限り廃番	11,250	49384570 50285	
5057			60		沖リ	兼用		11,500	49384570 50575	
5008	305	2.2	40	25.4	沖リ	タテ	11,000	49384570 50087		
5029			50		沖リ	兼用		11,750	49384570 50292	
5058			60		沖リ	兼用		12,750	49384570 50582	
5031	330	2.6	50	25.4	沖リ	タテ	12,750	49384570 50315		
5060			60		沖リ	兼用	在庫限り廃番	13,750	49384570 50605	
5032	335	2.6	50	25.4	沖リ	タテ	13,500	49384570 50322		
5061			60		沖リ	兼用		14,500	49384570 50612	
5033	355	2.6	50	25.4	沖リ	タテ	14,000	49384570 50339		
5062			60		沖リ	兼用		15,000	49384570 50629	
5034	362	2.6	50	25.4	沖リ	タテ	10,700	49384570 50346		
5063			60		沖リ	兼用	在庫限り廃番	12,000	49384570 50636	
5009	380	3.0	40	25.4	沖リ	タテ	15,000	49384570 50094		
5037		2.6	50		沖リ	タテ	14,750	49384570 50377		
5065			60		沖リ	兼用		15,750	49384570 50650	
5039	405	3.0	50	25.4	沖リ	タテ	21,000	49384570 50391		
5066			60		沖リ	兼用		22,000	49384570 50667	
5040			50		沖リ	タテ		22,250	49384570 50407	
5067	415	3.0	60	25.4	沖リ	兼用	23,250	49384570 50674		

合板用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード	
5101	203	2.4	80	25.4	4:1	ヨコ	13,630	49384570 51015	
5100	216	2.4	80	25.4	4:1	ヨコ	14,500	49384570 51008	
5120			100				16,750	49384570 51206	
5080	255	2.8	72	25.4	両側	ヨコ	15,000	49384570 50803	
5102			80				15,500	49384570 51022	
5121			100				17,500	49384570 51213	
5103	280	2.8	80	25.4	4:1	ヨコ	14,500	49384570 51039	
5122			100				20,000	49384570 51220	
5078	305	2.8	72	25.4	両側	ヨコ	19,750	49384570 50780	
5104			80				17,750	49384570 51046	
5123			100				20,000	49384570 51237	
5124	330	2.8	100	25.4	4:1	ヨコ	在庫限り廃番	22,000	49384570 51244
5106	335	2.8	80	25.4	4:1	ヨコ	19,500	49384570 51060	
5125			100				23,500	49384570 51251	
5107	355	3.0	80	25.4	4:1	ヨコ	22,500	49384570 51077	
5126			100				25,000	49384570 51268	
5142			120				在庫限り廃番	26,250	49384570 51428
5108	380	3.0	80	25.4	4:1	ヨコ	24,000	49384570 51084	
5127			100				26,500	49384570 51275	
5143			120				28,500	49384570 51435	
5128	405	3.0	100	25.4	4:1	ヨコ	31,250	49384570 51282	
5144			120				在庫限り廃番	36,000	49384570 51442
5129	415	3.0	100	25.4	4:1	ヨコ	32,500	49384570 51299	
5119	合板 80P その他								
5139	合板 100P その他								
5149	合板 120P その他								

トメ切用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード
5157	190	2.0	80	20	両側		7,380	49384570 51572
5161	210	2.2	100	25.4	両側	在庫限り廃番	11,880	49384570 51619
5152	216	2.2	80	25.4	両側		11,380	49384570 51527
5162			100				11,880	49384570 51626
5150	220	2.2	80	25.4	両側	在庫限り廃番	10,500	49384570 51503
5168			100				在庫限り廃番	11,000
5153	255	2.7	80	25.4	両側	在庫限り廃番	17,000	49384570 51534
5163			100				19,500	49384570 51633
5154	260	2.7	80	25.4	両側	在庫限り廃番	17,250	49384570 51541
5164			100				20,500	49384570 51640
5165	305	2.7	100	25.4	両側		22,250	49384570 51657
5183			120				25,250	49384570 51831
5166	355	2.7	100	25.4	両側	在庫限り廃番	22,880	49384570 51664
5167			100				在庫限り廃番	24,750
5181	380	2.9	120	25.4	両側		28,750	49384570 51817
5182			140				33,000	49384570 51824
5159	トメ切 80P その他							
5179	トメ切 100P その他							
5199	トメ切 120P その他							

ホゾ取用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード
<b>ホゾ横</b>								
5202	180	2.0	50	20	両側	マキタ・リョービ	4,880	49384570 52029
5214	190	2.0	50	20	両側	マキタ	4,880	49384570 52142
5221	203	2.0	50	25	ホリ	マキタ	在庫限り廃番	49384570 52210
5222				25	両側	マキタ		49384570 52227
5223				25.4	ホリ	ヒタチ		49384570 52234
5224				25.4	両側	ヒタチ		49384570 52241
5225				25.4	ホリ	リョービ		49384570 52258
5226				25.4	両側	リョービ		49384570 52265
5231	218	2.0	50	25.4	両側	マキタ・リョービ	アリカマ	49384570 52319
<b>ホゾ縦</b>								
5251	235	2.2	40(右・左)	16	両側	マキタ	10,250	49384570 52517
5252				19	ホリ	リョービ	10,250	49384570 52524
5253	255	2.6	40(右・左)	13	両側	ヒタチ	10,250	49384570 52531
5254				25.4		リョービ	10,250	49384570 52548
5255	335	2.8	50(右・左)	25	両側	マキタ	16,250	49384570 52555
5256	345	2.8	50(右・左)	25.4	両側	ヒタチ	16,250	49384570 52562
5257	355	2.8	50(右・左)	25.4	両側	リョービ	16,250	49384570 52579
5258	380	2.6	50	25	両側	マキタ	17,500	49384570 52586
5299	ホゾ取 その他							

アルミ用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード
5301	160	2.0	60	20	両側		6,480	49384570 53019
5304	165	2.0	60	20	両側		6,480	49384570 53040
5302	180	2.0	60	20	両側		6,480	49384570 53026
5303	190	2.0	60	20	両側		6,480	49384570 53033
5311	203	2.6	80	25.4	両側		16,250	49384570 53118
5313	216	2.6	80	25.4	両側		16,250	49384570 53132
5321			100				18,250	49384570 53217
5314	255	2.8	80	25.4	両側		18,250	49384570 53149
5322			100				19,750	49384570 53224
5323	305	3.0	100	25.4	両側		21,750	49384570 53231
5325	355	3.0	100	25.4	両側		26,500	49384570 53255
5326	380	3.0	100	25.4	両側		28,250	49384570 53262
5327	405	3.0	100	25.4	両側		34,750	49384570 53279
5333	405	3.0	120	25.4	両側		36,750	49384570 53330
5339	アルミ その他							

プラスチック用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード
5801	100	1.5	40	20	両側		3,980	49384570 58014
5802	125	1.5	50	20	両側		4,680	49384570 58021
5803	165	1.6	80	20	両側		6,100	49384570 58038
5804	190	1.6	80	20	両側		6,100	49384570 58045
5805	255	2.6	100	25.4	両側		22,500	49384570 58052
5806	305	2.6	100	25.4	両側		25,000	49384570 58069
5801								

パネルソー用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード
5800	255	2.8	100	25.4	両側 4:1	在庫限り廃番	21,750	
5138	305	3.0	100	25.4	両側 4:1	在庫限り廃番	26,250	49384570 51381

竹ひき用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード
5081	305	2.4	140	25.4	両側		33,500	49384570 50810
5083	355	2.4	140	25.4	両側		40,000	49384570 50834
5082	380	2.6	160	25.4	両側		49,000	49384570 50827

スレート用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード
5701	160	2.0	8	20			3,300	49384570 57017
5702	180	2.0	8	20			3,300	49384570 57024
5703	203	2.4	8	25.4			5,750	49384570 57031

石膏ボード用チップソー

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	研磨	用途	定価	JANコード
5810	100	1.2	36	20	両側		5,450	49384570 58106
5811	125	1.2	40	20	両側		5,450	49384570 58113

**木工用丸鋸（チップソーではありません）**

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	適用	卸価格
1803	180	1.25	100	20	釘・コ兼用	735
1811	250	1.2	90	25.4	釘・コ兼用	3,530

**竹引用丸鋸（チップソーではありません）**

コード	外径	刃厚	刃数	穴径	適用	卸価格
1851	250	1.2	250	25.4	竹引造作	6,200